

COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL

PARECERES DOS RECURSOS DEFERIDOS - DEFINITIVO

A **Ethos Concursos Públicos**, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 12.16 do Edital de Abertura, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.

Art. 1º Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura:

12.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.

12.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova Objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

12.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova Objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

FISIOTERAPIA AQUÁTICA

QUESTÃO Nº 28

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “D” para “A”, tendo em vista que segundo Cohen, Parreira e Baratella (2011), na página 14: “Quando o objetivo é atingir cargas altas de trabalho, sugere-se o uso de exercícios com predominância de deslocamento horizontal do corpo, grandes áreas projetadas e elevada velocidade de execução”, de modo que a alternativa “A” apresenta uma afirmativa correta. Já a alternativa “D” está incorreta pois, segundo os mesmos autores, diferentes faixas etárias e gêneros exercem influência sobre o comportamento da frequência cardíaca no meio aquático. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que:

ALTERNATIVA A: Exercícios aeróbicos regulares em pacientes com IC para aumentar a capacidade funcional, reduzir sintomas e melhorar qualidade de vida têm evidência A.

ALTERNATIVA B: Exercícios aeróbicos regulares em pacientes com FEVE reduzida para diminuir hospitalizações por IC têm evidência A

ALTERNATIVA C: Exercícios aeróbicos em pacientes com FEVE preservada para aumentar capacidade funcional e melhorar a função diastólica têm evidência B.

ALTERNATIVA D: Exercícios aeróbicos de baixa intensidade na fase hospitalar da IC com ventilação não invasiva têm evidências B/C

ALTERNATIVA E: Treinamento muscular respiratório para redução dos sintomas da Insuficiência Cardíaca na fase ambulatorial. A meta-análise de Smart et al.,²¹⁶ que avaliou 11 estudos com 287 participantes com IC, sendo 148 submetidos ao treinamento da musculatura inspiratória (TMI) comparados com 139 controles sedentários, mostrou significativos ganhos devidamente documentados.

Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL

QUESTÃO Nº 7

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que todas as opções de alternativas estão incorretas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 24

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “D” para “C”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 28

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que após análise encontrou-se inapropriedade das opções de escolha frente as alternativas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 29

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que após análise encontrou-se uma inversão de terminologia em uma das alternativas formuladas, o que torna a questão com mais de uma opção de resposta. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que após análise encontrou-se duas alternativas com conteúdo idênticos / (letras d e e). Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “C” para “A”. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA DO TRABALHO

QUESTÃO Nº 5

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, o enunciado está errado, deveria ser assinala a alternativa CORRETA e não a alternativa INCORRETA. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA EM GERONTOLOGIA

QUESTÃO Nº 9

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que, as alternativas “C” e “E” estão incorretas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 16

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a grafia da alternativa “A” está incorreta. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA EM OSTEOPATIA

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que duas respostas estão corretas. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA EM QUIROPRAXIA

QUESTÃO Nº 17

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que apesar do foco da pergunta ser qual o possível padrão de subluxação pélvica que pode estar atribuído a achados posturais e nas opções de resposta somente a letra (B) Derifield Negativo representa um padrão de subluxação pélvica, o termo no enunciado da questão “clean up moves” não consta no referencial bibliográfico. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 19

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que revisando referencial bibliográfico o Termo “Leg Test”, realmente não consta no referencial bibliográfico. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 23

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que se reconhece um erro na questão C, de acordo com o referencial as pernas só se nivelam com a presença de uma síndrome cervical. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA E PEDIATRIA

QUESTÃO Nº 10

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “B” para “E”, tendo em vista que “As setas representam assincronia de disparo falho ou ineficaz e a correção seria aumentar a sensibilidade a fluxo”. Segundo esta alternativa, o ventilador ficaria mais sensível ao disparo, corrigindo assim, a assincronia mostrada na figura. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 14

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas como possibilidade de resposta (letra C ou letra D) de acordo com as páginas 146 e 148 (legenda da figura 6.9) do livro Guy Postiaux. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 18

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “D” para “C”. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA NO ADULTO

QUESTÃO Nº 3

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que na alternativa A aparecem duas vezes: Pressão Parcial de CO₂. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 14

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “D” para “E”, tendo em vista que segundo a estratégia “pulmão aberto” ou open lung, a manobra de recrutamento alveolar é realizada em modo pressão controlada de 15 cmH₂O e com aumento gradual da PEEP até 35 cmH₂O. O ajuste da PEEP após a manobra de recrutamento é realizado em modo volume controlado em onda de fluxo quadrada e o cálculo da complacência deve ser realizado em cada nível de PEEP por meio de pausa inspiratória de 0,5 a 1 s. A PEEP deve ser titulada no valor de 2 a 3 cmH₂O acima do ponto em que a complacência alcançou seu valor máximo. Referência: Valiatti JLS, Amaral LFR, Falcão JLG. Ventilação Mecânica - Fundamentos e Prática Clínica. 2ª edição. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2021. Capítulo 42 páginas 396-399. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 18

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a questão apresenta 6 sentenças e apenas 5 respostas de V ou F. Desta forma, não há resposta correta para esta questão nas alternativas apresentadas. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 31

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 37

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas como possibilidade de resposta. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas como possibilidade de resposta. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA ESPORTIVA

QUESTÃO Nº 7

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que o termo "lesões do tendão de aquiles" na afirmação II tornou a questão confusa, porque não especifica o tipo de lesão e algumas delas são mais frequentes no sexo masculino, ao passo que outras não. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 12

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que na afirmativa II não ficou especificada a modalidade e pode dar dupla interpretação, impossibilitando de manter como falsa ou verdadeira. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 40

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER

QUESTÃO Nº 19

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que essa questão foi elaborada com base na referência do presente no edital: SOUZA ELBL de. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. pag 360. Porém, diante das justificativas dadas nos recursos interpostos com base em referências relevantes da área de pediatria, pode-se denominar o reflexo de rotação também como reflexo de busca; este é definido como um reflexo que ajuda o bebê a encontrar o mamilo se algo tocar o seu rosto. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 22

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas respostas verdadeiras A e D.

A) A eletroestimulação nervosa transcutânea com variação de frequência em diferentes áreas da cavidade vaginal numa mesma sessão, é efetiva pois aumenta a vascularização, percepção vaginal e zonas erógenas. A eletroestimulação nervosa transcutânea com variação de frequência (5hz até 100hz e 200hz) em diferentes áreas da cavidade vaginal numa mesma sessão é efetiva pois aumenta a vascularização, percepção vaginal e zonas erógenas. É indicada para os casos de desejo hipoativo e distúrbios de excitação, com diminuição ou ausência de lubrificação e dificuldade de atingir o orgasmo (Ferreira, 2011 pág 130).

D) Os exercícios sexuais ou exercícios de Kaplan consiste de ilustrações claras e didáticas dos procedimentos de estimulação erótica (Souza, 2018 pág 660). Utilizado para a pessoa e o casal com o objetivo de melhorar o funcionamento sexual e a interação entre os parceiros, alterando as características que produziram ansiedade sexualmente destrutivas e os padrões de comportamento antieróticos (Ferreira, 2011 pág 129 e 130).

Apesar das referências anteriores não citar a autoestimulação do clitóris como parte dos exercícios sexuais, a Driusso P, Avila MA, Liebano RE. Agentes Eletrofísicos na saúde da Mulher. São Paulo: Thieme Revinter, 2021 – capítulo 7), afirma

que os exercícios sexuais utilizam a autoestimulação do clitóris.
Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 36

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas corretas “A” e “E”. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE

QUESTÃO Nº 17

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “B” para “E”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 20

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a mais de uma afirmativa incorreta, o que inviabilizou a questão. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO ADULTO E NO IDOSO

QUESTÃO Nº 40

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que as regiões vérmis e paravérmis (hemisfério intermédio) têm relação com os núcleos fastigial e interpósito, respectivamente. Os hemisférios cerebelares (laterais) têm relação com o núcleo denteado. As regiões vérmis e paravérmis (hemisfério intermédio) constituem a via espino-cerebelo. Os hemisférios cerebelares (laterais) têm relação com as regiões do córtex cerebral, constituindo a via cérebro-cerebelo. O lobo flóculo-nodular constitui a via vestibulo-cerebelo.

O lobo flóculo-nodular é a única estrutura do cerebelo que não tem relação com nenhum núcleo profundo do cerebelo, conforme informação disponível nos livros LENT, R. Cem Bilhões de Neurônios. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2010; LUNDY-EKMAN, L. Neurociência – Fundamentos para reabilitação. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008; KANDEL, E.R.; SCHWARTZ, J.H.; JESSEL, T.M.; SIEGELBAUM, S.A.; HUDSPETH, A.J. Princípios da Neurociência. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2014. Nesta última referência os autores estabelecem que o lobo flóculo-nodular “*se projeta diretamente para os núcleos vestibulares no tronco encefálico, que são de função análoga aos núcleos cerebelares profundos*”. Esses livros constam na lista de referências que rege o presente certame. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA

QUESTÃO Nº 3

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que houve erro de digitação. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 23

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há duas alternativas iguais. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 28

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “A” para “B”. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

QUESTÃO Nº 5

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a resposta ao broncodilatador pode ocorrer de três formas: pela percentagem de incremento do valor basal ($VEF1 \text{ pós-Bd} - VEF1 \text{ pré-Bd} / VEF1 \text{ pré} \times 100$), pela diferença absoluta entre o VEF1 pós-Bd e pré-Bd e pela percentagem de aumento do VEF1 em relação ao valor previsto ($(VEF1 \text{ pós-Bd} - VEF1 \text{ pré-Bd}) \times 100 / VEF1 \text{ previsto}$). De acordo com o suplemento que trata sobre as diretrizes para teste de função pulmonar da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, na Tabela 1 da página 61, na qual traz critérios de resposta ao broncodilatador para CVF e VEF1 baseados nos dados obtidos em normais e portadores de distúrbios obstrutivos, é mencionado como critério variação absoluta superior ou igual a 0,2 L e variação percentual em relação ao previsto valores superiores a 7%. Na alternativa “C” consta: “c) A resposta espirométrica significativa ao broncodilatador no distúrbio ventilatório obstrutivo pode ser considerado quando ocorre aumento do VEF1 superior a 7% em relação ao previsto e/ou 200ml do valor absoluto. Portanto, por gerar essa dupla interpretação. Portanto recurso deferido.

FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que há mais de uma alternativa correta. Portanto recurso deferido.

TERAPIA OCUPACIONAL NOS CONTEXTOS ESCOLARES

QUESTÃO Nº 10

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “A” para “B” tendo em vista que conforme o que está descrito na Resolução COFFITO nº 378, de 11 de junho de 2010, no Art. 5º - “O profissional Terapeuta Ocupacional poderá obter do COFFITO o registro de até 02 (dois) títulos de Especialidade”. Portanto recurso deferido.

TERAPIA OCUPACIONAL NOS CONTEXTOS SOCIAIS

QUESTÃO Nº 26

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “A” para “B”. Portanto recurso deferido.

TERAPIA OCUPACIONAL EM GERONTOLOGIA

QUESTÃO Nº 20

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “A” para “B”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 22

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que a letra C também está errada, pois a participação em atividades culturais está associada a REDUÇÃO da depressão e não à depressão. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 33

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “D” para “B”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 34

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que no enunciado da questão faltou a palavra “incorreta” ao assinalar a alternativa. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 35

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que existem duas alternativas iguais. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 39

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que na questão está solicitado que assinale a alternativa correta e por um erro de digitação deveria ser assinalado a questão “incorreta”. Portanto recurso deferido.

TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL

QUESTÃO Nº 28

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar gabarito preliminar.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que o gabarito da questão será alterado de “E” para “C”. Portanto recurso deferido.

QUESTÃO Nº 38

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista que somente o item IV está errado. Portanto recurso deferido.

Art. 2º O gabarito oficial pós recursos está disponível no endereço eletrônico www.ethosconcursos.com.br.

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram **INDEFERIDOS** por terem sido considerados improcedentes.

Maringá/PR, 08 de dezembro de 2021.

Ethos Concursos Públicos